きゅうり　主な病気・害虫の年間発生

		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			発生部位 発生条件
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
栽培暦		播種期					定植				収穫期												
	モザイク病（CMV）																						葉、果実。アブラムシ媒介。
病気	斑点細菌病																						葉、茎、果実。傷口、水孔、気孔感染。降雨で多発生。
病気	苗立枯病																						地際部の茎、根
病気	べと病																						葉。気孔感染。多湿、降雨で発生しやすい。
病気	炭そ病																						葉、茎。降雨で発生しやすい。
病気	うどんこ病																						葉、茎。比較的乾燥時に多発生。
病気	つる枯病																						葉、茎、果実
病気	つる割病																						根（土壌伝染）かぼちゃ台の接木で発病回避。
病気	疫病																						根、地際部の茎。土壌水分過多、降雨で多発生。
害虫	ワタアブラムシ																						新芽、葉、果実
害虫	ウリハムシ																						葉、果実
害虫	ネコブセンチュウ																						根。連作すると多くなる。
害虫	ジャガイモヒゲナガアブラムシ																						葉、果実。
害虫	アザミウマ類																						葉
害虫	ハダニ類																						葉、果実。高温、乾燥で多発する。