

# トマト 主な病気・害虫の年間発生

|            |               | 4月      |   |   | 5月      |   |   | 6月    |   |   | 7月    |   |   | 8月    |   |   | 9月    |   |   | 10月   |   |   | 発生部位<br>発生条件         |                                |
|------------|---------------|---------|---|---|---------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|----------------------|--------------------------------|
|            |               | 上       | 中 | 下 | 上       | 中 | 下 | 上     | 中 | 下 | 上     | 中 | 下 | 上     | 中 | 下 | 上     | 中 | 下 | 上     | 中 | 下 |                      |                                |
| <b>栽培暦</b> |               | ○-----○ |   |   | ●-----○ |   |   | ----- |   |   | ----- |   |   | ----- |   |   | ----- |   |   | ----- |   |   |                      |                                |
|            |               | 播種      |   |   | 定植      |   |   |       |   |   |       |   |   | 収穫期   |   |   |       |   |   |       |   |   |                      |                                |
| 病<br>気     | モザイク病 (TMV)   |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   | 葉、果実。接触伝染、土壌伝染、種子伝染。 |                                |
|            | モザイク病 (CMV)   |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |                      | 葉、果実。アブラムシ媒介、接触伝染              |
|            | かいよう病         |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |                      | 葉、茎、果実。傷口、気孔、水孔感染。種子伝染。        |
|            | 青枯病           |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |                      | 根、土壌感染。地下水位が高く、土壌水分過多と地温が高いとき多 |
|            | 軟腐病           |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |                      | 茎、果実。傷口感染。降雨と高温で多発生。           |
|            | 苗立枯病          |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |                      | 地際部の茎、根。土壌伝染。                  |
|            | 疫病            |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |                      | 根、茎、果実。空気湿度が高く降雨で多発生。          |
|            | 萎凋病           |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |                      | 根。土壌感染。                        |
|            | 輪紋病           |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |                      | 根。土壌感染。                        |
|            | 白絹病           |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |                      | 地際部の茎、根。土壌伝染。高温で多発生。           |
|            | 斑点病           |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |                      | 葉。空気感染。肥料欠乏で多発生。               |
|            | 半身萎凋病         |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |                      | 根。土壌感染。地温がやや低めで多発生。            |
| 害<br>虫     | オオタバコガ        |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   | 果実                   |                                |
|            | アブラムシ類        |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   | 新芽、葉、果実              |                                |
|            | ハダニ類          |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   | 葉。                   |                                |
|            | テントウムシ<br>ダマシ |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   | 葉、果実                 |                                |
|            | マメハモグリ<br>バエ  |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   | 葉                    |                                |
|            | トマトサビダニ       |         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |                      | 葉、果実。無農薬などの有機栽培で多発しがち。         |